

## Esercizi

### 7. Grafi

#### Esercizio 7.1

Sia  $G$  un grafo (orientato o non orientato) con  $n$  vertici. Supponete che esista almeno un cammino da un vertice  $x$  e un vertice  $y$ . Stabilite un limite superiore per la lunghezza del più corto cammino tra  $x$  e  $y$ .

#### Esercizio 7.2

Sia  $M$  la matrice di adiacenza di un grafo  $G$  orientato con  $n$  vertici  $v_1, v_2, \dots, v_n$ , i.e., per  $i, j = 1, \dots, n$ ,  $M_{i,j} \in \{0, 1\}$  e  $M_{i,j} = 1$  se e solo se  $G$  contiene l'arco  $(v_i, v_j)$  ( $M_{i,j}$  indica l'elemento di riga  $i$  e colonna  $j$  di  $M$ ). Dimostrate che per ogni intero  $k \geq 0$ ,  $M_{i,j}^k = 1$  se e solo se  $G$  contiene un cammino di lunghezza  $k$  da  $v_i$  a  $v_j$ , dove  $M^k$  indica la  $k$ -esima potenza di  $M$  calcolata utilizzando le operazioni booleane di disgiunzione e congiunzione al posto di somma e prodotto.

*Suggerimento: si può procedere per induzione su  $k$ .*

#### Esercizio 7.3

Come nell'esercizio 7.2 considerate la matrice di adiacenza  $M$  di un grafo orientato  $G$  e la  $k$ -esima potenza  $M^k$  di  $M$ , calcolata questa volta come matrice di interi (cioè con le usuali operazioni di somma e prodotto, al posto delle operazioni booleane). Cosa rappresenta il valore del generico elemento  $M_{i,j}^k$ ?

#### Esercizio 7.4

Sia  $G$  un grafo orientato con  $n$  vertici  $v_1, v_2, \dots, v_n$ , rappresentato mediante una matrice di adiacenza  $M$ . Trovate un metodo per determinare a partire da  $M$  una matrice  $N$  con  $n$  righe e  $n$  colonne e con elementi in  $\{0, 1\}$ , tale che  $N_{i,j} = 1$  se e solo se  $G$  contiene un cammino dal vertice  $v_i$  al vertice  $v_j$ .

*Suggerimento: utilizzate i risultati degli esercizi 7.1 e 7.2.*


#### Esercizio 7.5

Scrivete una versione iterativa dell'algoritmo presentato a lezione per la visita in profondità di un grafo non orientato.


*Suggerimento: è utile servirsi di una struttura a pila nella quale caricare i vertici già raggiunti e dei cui archi incidenti si debba iniziare o completare l'ispezione.*

#### Esercizio 7.6

Individuare almeno 3 differenti alberi ricoprenti per il seguente grafo:

**Esercizio 7.7**

Considerate il grafo pesato rappresentato nella figura seguente:



Applicate l'algoritmo di Kruskal per individuare un albero ricoprente di costo minimo. Elencate, in successione, gli archi che vengono selezionati dall'algoritmo. Esistono altri alberi ricoprenti di costo minimo?

**Esercizio 7.8**

Svolgete l'esercizio 7.6, utilizzando l'algoritmo di Prim al posto di quello di Kruskal.

**Esercizio 7.9**

Determinate un albero ricoprente di *costo massimo* per il grafo dell'esercizio 7.6.

**Esercizio 7.10**

Dimostrate che se un grafo non orientato  $G$  è una foresta di  $k$  alberi se e solo se  $G$  contiene  $n - k$  archi ed è privo di cicli.

**Esercizio 7.11**

Una *foresta ricoprente* di un grafo non orientato è una foresta contenente un albero ricoprente per ogni componente connessa del grafo. Supponete di applicare l'algoritmo di Kruskal a un grafo non orientato, pesato e non connesso. Cosa si ottiene? E se si applica l'algoritmo di Prim?

**Esercizio 7.12**

Progettate un algoritmo basato sulla tecnica union-find per determinare le componenti connesse di un grafo non orientato. Valutate poi il tempo di calcolo.